Verissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 2 - 24 MAI 1984

EDITION DU LIMOUXIN

(rédigée en collaboration avec les techniciens de la CAVALE, du Syndicat de Défense du Crû et du SIVAM)

MILDIOU :

Nous n'avons pas découvert de foyers primaires. Nous vous conseillons toutefois de mélanger un fongicide anti-mildiou à votre traitement dirigé contre l'oldium.

OIDIUM:

N'oubliez pas que la cadence de traitements est de 14 jours, et que la qualité de la pulvérisation est un facteur important dans la réussite de la lutte.

A partir de la floraison, ces deux critères cadence et pulvérisation soignée doivent être rigoureusement respectés.

Les conditions climatiques présentes sont défavorables à une bonne efficacité des soufres ; utiliser de préférence une spécialité indifférentes aux conditions de température et de luminosité : Rubigan, Topaze, Trimidal, Bayleton.

ACARIENS: (araignées jaunes)

Observer vos vignes et en cas de forte présence, renouveler le traitement (voir notre avis en date du 26 avril 1984).

TORDEUSES DE LA GRAPPE :

Vol en cours. Attendre un nouvel avis pour lutter.

Tirage du 23 mai 1984 - 250 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1984

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



731